

綜合榨汁機

使用說明書

(型號：JH-100)



目錄

目錄	1
第一章.認識榨汁機	2
第二章.榨汁機滾輪區分	4
第三章.榨汁機滾輪安裝順序	5
第四章.使用方式	12
第五章.榨汁機清潔方式	15
第六章.Q & A	16
第七章.與歆宇聯絡	17

第一章. 認識榨汁機



榨汁機正面



電源開關位於右後方



第二章. 榨汁機滾輪區分

每台榨汁機皆附有 3 個相同外觀尺寸圓型滾輪

如下圖



每台榨汁機內各有五角星滾輪、多角星滾輪各 1 個

如下圖




第三章. 榨汁機滾輪安裝順序

滾輪安裝順序分別為：左下→右下→左上→右上

如圖順序 ※拆裝滾輪時請勿將電源插頭插在插座內

滾輪請勿裝置錯誤，避免無法壓榨果汁





拆滾輪請依序 右上→左上→右下→左下

為何會需要依照順序呢?

避免忘記拔插頭，開關又剛好故障導致手夾在裡面。

請注意拆裝左上方滾輪時須兩段式拆裝，避免拆不及手夾傷



拆滾輪 應避免使用五爪神功 ※避免跟下圖一樣被夾到




- 由上頁 錯誤示範可以得知，如果拆裝滾輪時不拔插頭，又未依順序拆裝滾輪就會有風險去夾傷手。
- 請注意最安全的方法還是拆裝滾輪、清洗機器時將插頭移除插座上才是最安全的！
- 拆裝滾輪最好是習慣 2 段式拆裝，先將滾輪抽出來一點或是裝進去一點，在將它完整抽出或是裝入，這樣可以降低手去夾傷。
- 這種作法剛開始相當不便，可是總比手有機會去夾傷好。


第三步驟 依照榨汁種類區分滾輪裝至於右手邊上方轉動桿內 榨檸檬請使用五角星滾輪 榨金桔請使用圓形滾輪


※五角星最主要就是降低檸檬卡在機器內，請勿用圓型滾輪來榨檸檬，減少檸檬卡在機器內的機會。


滾輪裝法如下圖示

產品使用示意圖



1 


2 


3 


柳丁、檸檬、葡萄柚需剖半然後放入
(1) 將**水果剖半依圖示方向放入**
(2) 果皮出口方向
(3) 果汁出口方向請使用容器收集


金桔榨汁說明

將**五星滾輪更換為圓滾輪**
金桔放入時不需剖半





1 

2 

3 

調整榨汁間隙說明

圖A箭頭指處有**兩支調整螺絲**
需一同旋轉來調整B處之間隙
調整時請注意間隙之平行度



注意調整時之平行度

裝置好檸檬或是金桔滾輪後 請將外殼防擠壓圓盤裝好

如下圖



- 圓盤請鎖到底，轉到底後請勿在硬轉下去，避免圓盤卡死以及造成圓盤固定導桿損壞
- 下一步請將外殼裝上，務必注意外殼底部是否已經卡在盛汁槽內，如未卡住請重新安裝一次，在將外殼左右的扣環固定在機身扣環孔內，如無法卡住請檢查是否外殼沒裝好或是外殼、盛汁槽、機身外殼有損毀（如損毀建議盡快更換）

詳細如下安裝圖示


- 調整滾輪高度
- 請依據金桔、檸檬果皮厚度調整適合高度
- 調整時請前後一起調整，調整完請檢查前後調整鈕是否會鬆動，在檢查滾輪間隙是否為需要的高度

如下圖



- 請注意調整鈕一定要調整到適合位置
- 未調整到適合位置會造成壓榨滾輪傾斜壓榨無法乾淨壓榨

如下圖



- 圖示中，前方調整鈕未鎖好，造成滾輪前方間隙較大
- 榨汁時會達不到需求目標，相反後方調整鈕若未調整好則會造成後方間隙較大，請務必注意調整。

第四章. 使用方式

1. 請將檸檬去頭，由上至下整齊切開(如斜切可能會達不到預估目標，請務必注意避免無法將檸檬榨乾淨)
2. 放置檸檬方式為，正面對機器時檸檬切面朝左(即面向掉皮板)表皮面朝向右手邊。

如下圖示



為何榨汁需有方向性

新型榨汁機為降低檸檬卡在機器內，故設計五角星型滾輪擠壓推送檸檬，故需要依照方向放入檸檬，若方向放錯則容易卡住於機器內。

如下圖


如箭頭所指之處，透過推擠壓榨降低檸檬卡在機器內



錯誤的放法，易造成檸檬卡住

如下圖

如箭頭指之處，錯誤的放法會造成滾輪原地空轉擠壓果肉（差異在於皮與肉硬度不同，以及弧度不同錯誤的方向容易卡在裡面）



第五章 榨汁機清潔方式

1. 清洗前請務必將插頭從插座中移除，避免漏電或是開關故障導致清洗人員受傷!!
2. 將外殼以及滾輪、掉皮板(掉皮板請用兩隻手同時間往上拆除，禁止單手拆除，避免掉皮板損壞)，放置水槽內以清水沖洗，滾輪沖洗完後請放至機器上方陰乾，陰乾後才可裝上機器內。
3. 在來直接將水往機器榨汁區正面沖洗(此區為防水處理)，如有果粒附著可用海綿輔助清洗，需注意勿將水大量從頂部(調整鈕區)、背板以及底部往上灌水進去，這樣會造成機器進水損壞。

※嚴禁使用熱水、酵素清洗

如下列圖示

僅此區可直接用水沖洗



第六章.Q & A

1. 榨出來的果皮成破碎狀、榨不乾淨或是汁沒有味道

A：果皮成破碎狀是調整鈕轉太緊鎖造成，榨不乾淨或是沒味道有可能是調整鈕間距調整有問題請在調緊，如未改善有可能是機器培林有問題請報修。

2. 外殼、盛汁槽等外觀損壞是否需要更換？

A：建議更換新品，外殼破損會造成汁液流出，盛汁槽及其他破損則會造成檸檬金桔酸液腐蝕內部零件，有可能會造成機器更嚴重損毀，上述零件如常常損壞則應注意是否人員操作需加強訓練以降低損壞

3. 轉動桿會嚴重上下搖晃或是流黑水出來

A：請立即報修，此為培林損毀，如未及時報修可能導致更嚴重損毀

4. 是否可用酵素以及熱水清洗

A：不可以使用酵素以及熱水，會造成機器塑膠地方變形。

5. 滾輪變黃該怎麼辦？

A：此為水果天然色素，無害人體建議清洗清洗陰乾或家中性清洗劑即可。

6. 滾輪內為何會變黑？

A：因為清洗後未陰乾或是使用久了造成發霉現象，可使用毛刷清洗如改善有限，建議在做更換滾輪

第七章. 與歆宇聯絡

SY 歆宇企業有限公司

產品：綜合榨汁機

連絡電話：0931-037-819 / 0960-037-819

傳真電話：03-321-8182

服務時間：周一至周六 8:00 ~ 21:30

公司首頁：<https://sites.google.com/site/shinyucompany/>